

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.78.01.05.008.E.003604.12.12

от 27.12.2012 г.

**Продукция:**

Краска водно-дисперсионная Fasad Expro. Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2316-012-50910635-2004 "Краски водно-дисперсионные "AURA". Изготовитель (производитель): ООО "Эскарро Кемикал АС", 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация). Получатель: ООО "Эскарро Кемикал АС", 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

белая матовая краска для фасадов и помещений с повышенной влажностью. Для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичной кладке, а также для отделочных работ внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Может применяться для внутренних работ в помещениях промышленного назначения (производственные цеха, склады).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 01.07.П.000866.12 от 26.12.2012 г. ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России; протокол лабораторных испытаний ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" № 04.1212.2772 от 24.12.2012 г., атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011, зар. в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011 г.; протоколы лабораторных исследований №№ 1400, 1401 от 26.04.2012 г.; № 8149 от 22.12.2011 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" Октябрьский Дорожный филиал, атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.1/10 от 14.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа



Башкетова Наталия Семеновна

(Ф. И. О. / Инициалы)

№0226257