



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.000801.03.11

от 17.03.2011 г.

Продукция:

Средства для обработки минеральной поверхности "Biotol", "Biotol Spray". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2443-050-50910635-2010 "Средства для обработки минеральной поверхности "Biotol", "Biotol Spray". Изготовитель (производитель): ООО "Эскара Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация). Получатель: ООО "Эскара Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и т.д.; также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных крыш и т.д., а также архитектурных и мемориальных памятников, оград, плит и т.д. при уходе и реставрации.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 04Э.0211.157 от 21.02.2011 года ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 09.06.2010 г.; зарег. в Гос. реестре № РОСС RU.0001.511172 от 09.06.2010 года; протоколы испытаний №№ 04.0211.146, 04.0211.147 от 18.02.2011 года Федерального государственного учреждения науки Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора), атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 09.06.2010 г.; зарег. в Государственном реестре № РОСС RU.0001.511172 от 09.06.2010 года.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ



Мельцер Александр Виталиевич

(Ф. И. О. Подпись)

№ 0049196